

**P.E. LABELLERS™****MÁQUINAS ROTULADORAS  
Fabricadas no Brasil****DL**DECORATIVE  
LABELING

**be flexible**  
MODULARITY - DRIVEN INNOVATION

# SOBRE NÓS

O mercado latino-americano é atendido pela P.E. Labellers Brazil através da sua nova e moderna unidade de produção de mais de 3.500 metros quadrados, estrategicamente localizada em São Paulo, que representa um dos oito centros de excelência em Design & Manufacturing da P.E. Labellers.



# SOBRE NÓS

El mercado latinoamericano es atendido por P.E. Etiquetadoras Brasil a través de su nueva y moderna unidad productiva de más de 3.500 metros cuadrados, estratégicamente ubicado en São Paulo, que representa uno de los ocho Centros de Excelencia en Diseño y Fabricación de P.E. Etiquetadoras.

A P.E. Labellers Brazil, fundada em 2006, é hoje reconhecida como referência no setor de rotulagem decorativa do país, com sua linha completa de máquinas rotuladoras automáticas lineares e rotativas, totalmente flexíveis e modulares.

A ampla gama de ofertas comerciais permite que a empresa fabrique cerca de 50 máquinas todos os anos no país, distribuídas entre os setores de Alimentos, Laticínios, Bebidas, Vinho, Destilados, Cosméticos, Higiene, Limpeza, Químico, Farmacêutico e Pet Food.

A proximidade com o cliente é uma prioridade da P.E. e a capacidade de fornecer serviços profissionais e peças de reposição representa uma prerrogativa na P.E. Labellers Brasil, onde há um time de técnicos, engenheiros e especialistas em assistência remota para garantir um suporte qualificado para as cerca de 900 máquinas instaladas no país.



A P.E. Labellers Brasil, fundada en 2006, ahora es reconocida como una referencia en el sector de etiquetado decorativo del país, con su línea completa de etiquetadoras automáticas lineales y rotativas totalmente flexibles y modulares.

La amplia gama de ofertas comerciales le permite a la empresa fabricar alrededor de 50 máquinas cada año en el país, distribuidas entre los sectores de Alimentación, Lácteos, Bebidas, Vinos, Destilados, Cosméticos, Higiene, Limpieza, Químico, Farmacéutico y Pet Food.

La proximidad al cliente es una prioridad para P.E. y la capacidad de proporcionar servicio profesional y piezas de repuesto representa una prerrogativa en el P.E. Labellers Brasil, donde hay un equipo de técnicos, ingenieros y especialistas en asistencia control remoto para garantizar un soporte calificado para las aproximadamente 900 máquinas instaladas en el país.

# Soluções de rotulagem para qualquer aplicação

## Soluciones de etiquetado para cualquier aplicación

Projetadas e produzidas no Brasil  
Diseñado y producido en Brasil



- **Rótulos parciais | frente/verso | gargalo | superior | selos I/L/U**
- **Etiquetas parciales | delante/trasera | cuellos | superior | selos I/L/U**

para aplicar com tecnologia autoadesiva  
para aplicar con tecnología autoadhesiva

p. 4 **ESSENCIAL PLUS**  
p. 5 **MASTER LINE**  
p. 8 **FLEX**  
p. 11 **MODULAR SL**



- **Rótulos envolventes autoadesivos**
- **Etiquetas envolventes autoadhesivas**

para aplicar com tecnologia autoadesiva  
para aplicar con tecnología autoadhesiva

p. 4 **ESSENCIAL PLUS**  
p. 5 **MASTER LINE**  
p. 11 **MODULAR SL**



- **Rótulos envolventes em bobina**
- **Etiquetas envolventes en bobina**

para aplicar com tecnologia cola quente  
para aplicar con tecnología de cola caliente

p. 13 **SIMPL-CUT™**  
p. 9 **ROLL-LINE**



- **Rótulos envolventes termoencolhíveis**
- **Etiquetas envolventes termorretráctiles**

para aplicar com tecnologia sleeve e túnel de encolhimento  
para aplicar con tecnología sleeve e túnel de termorretracción

p. 13 **SIMPL-CUT™**  
p. 10 **AURORA**



- **Selos termoencolhíveis**
- **Sellos termorretráctiles**

para aplicar com tecnologia sleeve e túnel de encolhimento  
para aplicar con tecnología sleeve e túnel de termorretracción

p. 10 **AURORA**

# ESSENCIAL PLUS



Linha completa de rotuladoras automáticas, ergonômicas e versáteis, para aplicação de rótulos autoadesivos em diversos formatos e tamanhos de embalagens. Máquinas equipadas com PLC, IHM e dispositivos de segurança para atender requisitos da norma de segurança NR-12. Velocidade de produção até 24.000 embalagem por hora.

Línea completa de etiquetadoras automáticas, ergonómicas y versátiles, para la aplicación de etiquetas autoadhesivas en diferentes formatos y tamaños de envases. Máquinas equipadas con PLC, HMI y dispositivos de seguridad para cumplir con los requisitos de la NR-12. Velocidad de producción de hasta 24.000 embalajes por hora.

## PRINCIPAIS OPÇÕES OPCIONES PRINCIPALES



Sistema de inspeção e expulsão de embalagens não rotuladas / codificadas

Sistema de inspección y expulsión de embalajes sin etiquetar/ codificados



Sistema eletropneumático de rotação para rotulagem posicionada

Sistema de rotación electroneumático para etiquetado posicionado



Proteção para partes móveis

Protección para partes móviles




- Rótulos parciais - frente/verso | gargalo | selos I/L/U de plástico
- Etiquetas parciales - parte delantera/trasera | cuellos | sellos I/L/U de plástico



- Rótulos envolventes autoadhesivos
- Etiquetas envolventes autoadhesivas

# MASTER LINE



Linha de rotuladoras automáticas, projetadas e construídas de acordo com os requisitos e especificações do cliente (ERU), com o objetivo de atender normativas internas de cada empresa e a legislação específica de cada setor.

Línea de etiquetadoras automáticas, diseñadas y construidas según los requisitos y especificaciones del cliente (ERU), con el objetivo de cumplir con la normativa interna de cada empresa y la legislación específica de cada sector.

## PRINCIPAIS OPÇÕES OPCIONES PRINCIPALES



Desbobinador com duplo suporte de bobinas para troca semiautomática

Desenrollador con soporte de doble bobina para cambio semiautomático

Regulagem de posição com identificadores para facilitar e padronizar setup

Ajuste con identificadores de posición para facilitar y estandarizar la configuración




- Rótulos parciais - frente/verso | gargalo | selos I/L/U de plástico
- Etiquetas parciales - parte delantera/trasera | cuellos | sellos I/L/U de plástico



- Rótulos envolventes autoadhesivos
- Etiquetas envolventes autoadhesivas

# MASTER LINE

## Non stop



Modelo de rotuladora com sistema de troca de estações de rotulagem automática, permite a operação contínua e a troca de bobinas sem a necessidade de parada da máquina.

Modelo de etiquetadora con sistema de cambio automático de estación de etiquetado, permite funcionamiento continuo y cambio de bobina sin necesidad de parar la máquina.

### PRINCIPAIS OPÇÕES OPCIONES PRINCIPALES



Porta vertical para layouts especiais  
Puerta vertical para layouts especiales



- Rótulos parciais - frente/verso | gargalo | selos I/L/U de plástico
- Etiquetas parciales - parte delantera/trasera | cuellos | sellos I/L/U de plástico



- Rótulos envolventes autoadhesivos
- Etiquetas envolventes autoadhesivas


# PRINT & APPLY

Sistema para la trazabilidad del producto. Un eficiente sistema que imprime la etiqueta y la aplica directamente a cualquier tipo de envase.

Las Print&Apply están disponibles en tres versiones: la primera, con pistón neumático para velocidades hasta 1200 p/h; la segunda, con sistema de contacto directo para velocidades hasta 900 p/h y la tercera, con sistema AirBox para aplicaciones sin contacto del producto para velocidades hasta 9000 p/h.

Sistema para la trazabilidad del producto. Un eficiente sistema que imprime la etiqueta y la aplica directamente a cualquier tipo de envase.

Las Print&Apply están disponibles en tres versiones: la primera, con pistón neumático para velocidades hasta 1200 p/h; la segunda, con sistema de contacto directo para velocidades hasta 900 p/h y la tercera, con sistema AirBox para aplicaciones sin contacto del producto para velocidades hasta 9000 p/h.



## PRINT & APPLY Pallet

Trazabilidad para el final de línea, Print & Apply para Palé. Estructura modular para poder instalar los modelos de impresora más comunes en el mercado, con impresión en formato A5 (6") y velocidades de aplicación hasta 120 palés/h.


Trazabilidad para el final de línea, Print & Apply para Palé. Estructura modular para poder instalar los modelos de impresora más comunes en el mercado, con impresión en formato A5 (6") y velocidades de aplicación hasta 120 palés/h.

# ROTULAGEM e codificação

Todos os nossos modelos de rotuladoras permitem a integração das diversas tecnologias de codificação: hot stamping, termo transferência, inkjet e laser.

## ETIQUETADO y codificación

Todos nuestros modelos de etiquetado permiten la integración de diferentes tecnologías de codificación: hot stamping, transferencia termica, inkjet y láser.



Estações para aplicação de rótulos autoadesivos. Ideal para serem inseridos na linha de produção.  
Estaciones para la aplicación de etiquetas autoadhesivas. Ideal para ser insertado en la línea de producción.

## FLEX L

Estação autoadesiva com suporte para aplicação do rótulo na lateral da embalagem.  
Estación autoadhesiva con soporte para aplicación de etiquetas en el lateral del envase.



## FLEX T

Estação autoadesiva com suporte para aplicação do rótulo na parte superior da embalagem.  
Estación autoadhesiva con soporte para aplicar la etiqueta en la parte superior del envase.



Inserido à linha de produção  
Insertado en la línea de producción

# ROLL-LINE



Roll Line é uma máquina linear que usa tecnologia de cola quente para rótulos de bobinas e atinge uma velocidade de 22.000Bph.

**É a solução ideal para a aplicação de rótulos BOPP envolventes em embalagens cilíndricas, cheia e vazias.**

Representa uma redução significativa de custos devido aos baixos custos de manutenção e desempenho otimizado graças a rápidas mudanças de formatos

Roll Line es una máquina lineal que utiliza tecnología de cola caliente para etiquetas en rollo y alcanza una velocidad de 22.000 Bph.

**Es la solución ideal para aplicar etiquetas BOPP envolventes en envases cilíndricos, llenos y vacíos.**


Representa un importante ahorro de costes debido a los bajos costes de mantenimiento y un rendimiento optimizado gracias a los rápidos cambios de formato.

#### ROLL-LINE - OPCIONAIS

- Sistema de controle de qualidade com câmara e fotocélulas
- Dispositivo UPS
- Módulo de teleassistência

#### ROLL-LINE - OPCIONALES

- Sistema de control de calidad con cámara y fotocélulas
- Dispositivo SAI
- Módulo de teleasistencia



- Rótulos envolventes em bobina
- Etiquetas envolventes en bobina

# AURORA 5.0

Aurora 5.0 é uma máquina automática linear para aplicar rótulos termoencolhíveis em embalagens vazias ou cheias, de qualquer material, forma e tamanho, com taxas de encolhimento de até 80%. Atinge a velocidade de até 30.000 Bhp.

**A vantagem do rótulo termoencolhível é que permite que toda a superfície da embalagem seja usada para apresentar melhor as características do produto.**

Os aplicadores automáticos estão disponíveis em diferentes versões para satisfazer as mais diversas necessidades de embalagens:

- Full body
- Corpo parcial
- Tamper evident (selo de garantia)
- Underlap (encolhimento na base)
- Pré-corte vertical e/ou horizontal
- Acoplamento para promoções (Bi-pack)

Aurora 5.0 es una máquina automática lineal tipo manga para aplicar etiquetas tipo manga a envases, vacíos o llenos, de cualquier material, forma y tamaño, con índices de contracción de hasta el 80% Alcanza una velocidad de 30.000 Bhp

**A vantagem do rótulo termoencolhível é que permite que toda a superfície da embalagem seja usada para apresentar melhor as características do produto.**

Os aplicadores automáticos estão disponíveis em diferentes versões para satisfazer as mais diversas necessidades de embalagens:

- Full body
- Corpo parcial
- Tamper evident (selo de garantia)
- Underlap (encolhimento na base)
- Pré-corte vertical e/ou horizontal
- Acoplamento para promoções (Bi-pack)



Túnel vapor  
Tunel vapor



Desbobinador semiautomático  
Desbobinador semiautomático



## AURORA 5.0 - PRINCIPAIS OPÇÕES

- Controle de qualidade com câmeras
- Sistema de rejeito
- Codificadores a jato de tinta e laser
- Esteira transportadora de acúmulo

## AURORA 5.0 - OPCIONES PRINCIPALES

- Control de calidad con cámaras
- Sistema de relaves
- Codificadores láser y de inyección de tinta
- Cinta transportadora de acumulación



- Rótulo envolvente termoencolhível
- Etiquetas envolventes termorretractiles



- Selos de termoencolhível
- Sellos termorretractiles

# MODULAR SL

Máquina de rotulagem automática multiconfiguração e multitecnologia: completamente modular e ergonómica, e inspirada no conceito de flexibilidade total.

Máquina etiquetadora automática multiconfiguración y multitecnología: completamente modular y ergonómica, e inspirada en el concepto de la flexibilidad total.



Modular SL é uma rotuladora completamente modular, que permite uma variedade de configurações e tecnologias de aplicação.

Possui estações de rotulagem intercambiáveis instaladas, que podem ser substituídas em alguns passos simples.

Isso permite que você mude rapidamente de um sistema com tecnologia de cola quente para um com cola fria ou tecnologia autoadesiva.

**As estações de rotulagem podem ser fixadas ou estar em carrinhos independentes, de modo que a modularidade se manifeste tanto nas tecnologias disponíveis quanto nas configurações que podem ser obtidas.**

Modular SL é uma máquina orientada à segurança que torna a proteção do operador outra de suas forças.

Possui proteções ergonômicas em benefício do operador: quando estão abertos, param instantaneamente as atividades da máquina. As mesmas soluções de segurança são aplicadas tanto na máquina quanto nas estações de rotulagem.

Modular SL es una etiquetadora completamente modular, que permite multitud de configuraciones y tecnologías de aplicación.

Lleva instaladas estaciones de etiquetado intercambiables, que pueden sustituirse en unos sencillos pasos.

Esto permite pasar rápidamente de un sistema con tecnología de cola en caliente a otro con tecnología de cola en frío o autoadhesiva.

**Las estaciones de etiquetado pueden ser fijas o estar sobre carritos independientes, por lo que la modularidad se manifiesta tanto en las tecnologías disponibles como en las configuraciones que se pueden obtener.**

Modular SL es una máquina orientada a la seguridad que hace de la protección del operador otra de sus puntos fuertes.

Presenta protecciones ergonómicas para beneficio del operador: cuando están abiertas detienen al instante la actividad de la máquina. Las mismas soluciones de seguridad se aplican tanto en la máquina como en las estaciones de etiquetado.



- Rótulos parciais - frente/verso | gargalo | selos I/L/U de plástico
- Etiquetas parciales - parte delantera/trasera | cuellos | selos I/L/U de plástico



- Rótulos envolventes autoadhesivos
- Etiquetas envolventes autoadhesivas





A CAMPARI escolheu a Rotuladora MODULAR SL P.E. para a atualizar a sua linha de envase na fábrica de Cabo de Santo Agostinho (Pernambuco - Brasil).

CAMPARI eligió la etiquetadora Modular SL P.E. para la línea de embotellado de la planta de Cabo de Santo Agostinho (Brasil).



#### Características MODULAR SL 960

- Velocidade 21500 BpH
- 4 estações de rotulagem
- utilização na versão 2+2 No stop
- utilização em versão de estação única para aplicar até 4 rótulos
- diferentes formatos de garrafas
- orientação ótica do logotipo no vidro
- controle de qualidade e rejeição com sistema Multi-finger

#### Características MODULAR SL 960

- Velocidad 21500 BpH
- 4 conjuntos de etiquetado
- utilización en versión 2+2 non stop
- utilización en versión de un solo conjunto para aplicar hasta 4 etiquetas
- diferentes formas de botellas
- orientación óptica del logotipo en el vidrio
- control de calidad y rechazo Multi-finger



# SIMPL-CUT™

Solução de rotulagem completamente inovadora, com sistema de corte e de aplicação da cola que revoluciona os princípios tradicionais da Roll-fed.

Solución de etiquetado completamente innovadora, con sistema de corte y encolado que revoluciona los principios tradicionales del Roll-fed.



A Simpl-Cut™ representa uma revolução tecnológica no mundo das máquinas tradicionais de Roll-fed, cujos princípios operacionais transformam e excedem os limites que essas rotuladoras costumam apresentar.

É uma máquina de bobina rotativa para aplicar Rótulo envolvente com cola quente ou pré-adesivo, com recursos completamente inovadores que geram enormes benefícios para os clientes.

Simpl-Cut, um conceito duplamente revolucionário. Duas tecnologias em uma máquina. As estações de rotulagem SimplCut permitem que você aplique Rótulo envolvente a partir de uma bobina, seja com cola quente ou tecnologia pré-adesiva.

O dobro do benefício all-in-one, que permite que você passe de uma tecnologia para outra em um minuto e escolha de acordo com as necessidades de produção de cada um.



- Rótulos envolventes de bobina
- Etiquetas envolventes de bobina

Simpl-Cut™ representa una revolución tecnológica en el mundo de las tradicionales máquinas Roll-fed, cuyos principios de funcionamiento transforma y supera los límites que suelen presentar estas etiquetadoras.

Se trata de una máquina rotativa de bobina para aplicar etiquetas envolventes con cola en caliente o preadhesivas, con características completamente innovadoras que generan enormes beneficios a los clientes.

Simpl-Cut™, un concepto doblemente revolucionario. Dos tecnologías en una máquina. Las estaciones de etiquetado Simpl-Cut™ permiten aplicar etiquetas envolventes desde una bobina, ya sea con tecnología de cola en caliente o preadhesiva.

Beneficio doble todo en uno, que permite pasar de una tecnología a otra en un minuto y elegir en función de las necesidades de producción de cada uno.



- Rótulos envolventes de termoencolhível
- Etiquetas envolventes termorretráctiles



#### ■ ÓTIMO SISTEMA DE CORTE

com a troca da lâmina em 10 segundos.

#### ■ SISTEMA DE APLICAÇÃO DE COLA REVOLUCIONÁRIO

com a aplicação da cola antes do corte do rótulo.

#### ■ TAMBOR ÚNICO

otimizado para três operações diferentes: aplicação de cola, corte do filme e transferência do rótulo para à embalagem.

#### ■ FLEXIBILIDADE TOTAL

na gestão de diferentes embalagens e rótulos, na velocidade ideal: no mesmo tambor podem ser utilizadas 3, 4 ou 5 divisões.

#### ■ DESBOBINAMENTO DOS RÓTULOS NO-STRESS

para manuseio ideal do rótulo mesmo com os filmes mais finos.



Simpl-Cut™ grupo instalado no carrinho (SLK) para combinar com uma máquina Modular SL.

Grupo Simpl-Cut™ instalado en el carrito (SLK) para combinar con una máquina Modular SL.

#### ■ GENIAL SISTEMA DE CORTE

con cambio de cuchilla en 10 segundos.

#### ■ ENCOLADO REVOLUCIONARIO

con aplicación de la cola antes de cortar la etiqueta.

#### ■ TAMBOR ÚNICO

optimizado para tres operaciones diferentes: aplicación de cola, corte de la tira y aplicación de la etiqueta.

#### ■ FLEXIBILIDAD TOTAL

En la gestión de contenedores y tiras diferentes entre sí, a la velocidad ideal: en el mismo tambor se pueden utilizar 3, 4, o 5 divisiones..

#### ■ DESENROLLADO DE ETIQUETAS SIN PRESIÓN

para una gestión óptima de las etiquetas también cuando las tiras son más finas.

- SIMPL-CUT™ - PRINCIPAIS OPCIONAIS
- Controle de qualidade com câmeras
- Sistemas de rejeito
- Entrada e saída frontal, paralela DX ou SX
- Dispositivo UPS
- Codificação com jato de tinta e/ou laser
- Esteira transportadora de acúmulo
- Pressurização de embalagens vazias

- SIMPL-CUT™ - OPCIONES PRINCIPALES
- Control de calidad con cámaras
- Sistemas de descarte
- Entrada de salida frontal, paralela DX o SX
- Dispositivo SAI
- Marcadores de chorro de tinta y láser
- Bandas de acumulación
- Presurización de contenedores vacíos

# Soluções especiais e opcionais

# Soluciones especiales y opcionales



## SISTEMA DE VISÃO

- com câmera
- óptico
- mecânico

## SISTEMA DE ORIENTAÇÃO

- com câmera
- óptico
- mecânico



## SISTEMA DE REJEITO

- soft-push
- multifinger

## SISTEMA DE DESCARTE

- soft-push
- multifinger



## CONFIGURAÇÃO DA MÁQUINA

- layout especial de entrada/saída
- pintura anticorrosiva
- proteção perimetral com acionamento motorizado

## CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA

- diseño especial de entrada/salida
- pintura anticorrosión
- protecciones perimetales con accionamiento motorizado



## GESTÃO DE EMBALAGENS E FORMATOS

- estrela de pinças universais multiformatos
- pinças
- alisamento adicional
- sistema de sopro de ar para rotulagem de embalagens PET vazias

## GESTIÓN DE EMBALAJES Y FORMATOS

- estrella de pinzas multiformatos universales
- pinzas de alisado y almohadillas de sellado
- stirado adicional
- sistema con soplado de aire para el etiquetado de embalajes PET vacíos



## SISTEMA DE CONTROLE

- com câmera
- com câmeras inteligentes
- com fotocélulas

## SISTEMI DI CONTROLLO

- con cámara
- con smart cámara
- con fotocélula



## PRATOS

- centralização
- multiformato

## PLATILLOS

- centrado automático
- universales multiformatos



## CONECTIVIDADE

- indústria 4.0
- assistência remota
- módulo ethernet

## CONECTIVIDAD

- industria 4.0
- teleasistencia
- módulo ethernet



## AJUSTES AUTOMÁTICOS POR SERVOMOTORES

- estações de rotulagem
- câmaras de orientação e controle de qualidade
- estrelas de fixação multiformato
- marcadores ink-jet ou a laser

## REGULACIÓN AUTOMÁTICA A MOTOR

- estaciones de etiquetado
- cámaras de orientación y control de calidad
- estrellas de pinzas umltiformatos
- marcadores ink-jet o láser



## OTRAS OPCIONES

Podemos instalar otras muchas soluciones, según el modelo de máquina, las estaciones de etiquetado y los diferentes requisitos de producción.

- marcadores de chorro de tinta o láser
- sistemas SAI
- desionizadores para etiquetas autoadhesivas y de bobina
- dispositivo de elevación motorizado
- túnel de termorretracción
- intervenciones en sistemas de terceros (cámaras, desechos, marcadores)

## OUTRAS OPÇÕES

Podemos instalar muitas outras soluções, dependendo do modelo da máquina, estações de rotulagem e diferentes requisitos de produção.

- codificação com jato de tinta e/ou laser
- dispositivo UPS
- redutores de carga eletrostática para rótulos autoadesivos e em bobinas
- dispositivo de levantamento motorizado
- túnel de encolhimento
- predisposições para sistemas de terceiros (câmera, resíduos, codificadores)

# Serviços Profissionais

## Servicios profesionales

A P.E. LABELLERS oferece serviços especializados para cada tipo de tecnologia de rotulagem e conta com uma equipe de profissionais técnicos de alto nível.

**Você pode contar com mais de 90 especialistas em serviços em todo o mundo, com assistência específica dependendo do modelo de rotuladora e da área geográfica de referência.**

Para tornar seu negócio mais rentável e eficiente possível.

P.E. LABELLERS proporciona servicios especializados centrados en cada tipo de máquina y confía en un equipo de perfiles técnicos de alto nivel y distribuido a nivel mundial.

**Puedes contar con más de 90 expertos de servicio en todo el mundo, con asistencia específica según el modelo de etiquetadora y el área geográfica de referencia.**

Para que tu negocio sea lo mas rentable y eficiente posible.



# A força do P.E.

## La fuerza de P.E.

**Nossa história de sucesso mostra que, para nós, a prioridade máxima permaneceu a mesma por 50 anos: VOCÊ.**

Fundada em 1974 em Mantua (Itália), a P.E. Labellers conseguiu crescer ao longo dos anos e se posicionar entre os líderes de mercado na projeção e produção de máquinas de rotulagem automática. A força da P.E. deve ser buscada na capacidade de adaptar soluções de rotulagem às novas exigências de produção das empresas e aos padrões de produção de qualidade superiores impostos pelo mercado.

O motor é sempre o cliente, que tem seus requisitos de produção a serem atendidos, as velocidades a serem alcançadas e os tipos de rótulos com os quais revestir - e dar valor - a diferentes produtos em termos de materiais, características e dimensões.



P.E. Labellers Headquarter

**Nuestra historia de éxito demuestra que, para nosotros, la máxima prioridad sigue siendo la misma desde hace 50 años: TÚ.**

Fundada en 1974 en Mantua (Italia), P.E. Labellers ha sabido crecer con los años y situarse entre los líderes del mercado en la proyección y producción de máquinas etiquetadoras automáticas. La fuerza de P.E. debe buscarse en la capacidad de adaptar las soluciones de etiquetado a los nuevos requisitos de producción de las empresas y a los estándares de producción de calidad superior impuestos por el mercado.

El motor es siempre el cliente, que tiene sus requisitos de producción que hay que satisfacer, las velocidades que hay que alcanzar y los tipos de etiquetas con los que revestir -y dar valor- a productos diferentes en cuanto a materiales, características y dimensiones.

# P.E. LABELLERS no mundo

## P.E. LABELLERS en el mundo



PackLab - Pressure sensitive linear labeling



CRM Engineering - Format change equipment



P.E. Labellers Brazil



P.E. Labellers - Medium Speed labelers



P.E. Labellers North America

### ITALY (MN)

#### Headquarters | Production Sites | Technical Services

- P.E. Labellers
- PackLab
- CRM Engineering

### US

#### Offices | Production Sites | Technical Services

- P.E. Labellers - North America (Cincinnati - OH)
- P.E. Labellers - North America (Corona - CA)

### BRAZIL

#### Offices | Production Sites | Technical Services

- P.E. Labellers - Brazil (São Paulo - BR)

### CHINA

#### Technical Services

- ProMach Performances Service (Shanghai - CHN)

### WORLDWIDE

#### Agencies | Technical Services

- 76 Agencies with Professional Services



**P.E. LABELLERS - Brasil**

Estrada Kaiko, 11 - Maria Auxiliadora  
CEP: 06843-195 - Embu das Artes - SP (Brazil)  
Tel: +55 11 3744-1430 - +55 11 4788-1420  
Email: PEBrazil@ProMachBuilt.com

**PE-Brazil.com**  
**PELabellers.com**